

**MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ**

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

**Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego**

**Nazwa i adres podmiotu publicznego**

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże

**Numer identyfikacyjny REGON**

00053680600000

**Stan w dniu 01.01.2021 r.**

**Termin przekazania: do 31.03.2021 r.**

**Dane kontaktowe**

**E-mail sekretariatu podmiotu**

kancelaria@dobrzyniewo.pl

**E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz**

it@dobrzyniewo.pl

**Telefon kontaktowy**

857428155

**Data**

2021-03-30

**Miejscowość**

Dobrzyniewo Duże

**Lokalizacja siedziby podmiotu**

**Województwo**

WOJ. PODLASKIE

**Powiat**

Powiat białostocki

**Gmina**

Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)

**Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:**

☒ 2) wojewody

**Dział 1. Dostępność architektoniczna**

**Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:**

2

**1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?**

☒ NIE

**2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?**

☒ NIE

**3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?**

☒ NIE

**4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?**

☒ TAK

**5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?**

☒ W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

1

### **Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej**

Do 2 budynków (główny parterowy, Ref. RGK znajduje się na I piętrze) prowadzą 1 wejścia od ul. Białostockiej, do wejść prowadzi chodnik z normatywnym dopuszczalnym nachyleniem, nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, wejścia nie są zabezpieczone bramkami, budynek RGK nie posiada windy ani schodolazu, budynki nie posiadają punktu obsługi klienta, dla osób na wózkach dostępne są korytarze, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze (bud. gł, budynek RGK nie posiada toalety dla niepełnosprawnych), brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (bud. gł, bud. RGK posiada 2 miejsca), do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, w UG można skorzystać z tł. jęz. migowego po wcześniejszym umówieniu wizyty, w budynkach nie ma pętli ind., w budynkach nie ma ozn. w alf. Braille'a ani ozn. kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

## **Dział 2. Dostępność cyfrowa**

**1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności**

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

**Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności**

ID a11y-url <https://dobrzyniewo.pl/>

ID a11y-status	[ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie	2020-09-23

## 2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:	3
Liczba aplikacji:	1

### Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej	<a href="https://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/">https://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/</a>
Zgodność z UdC	[ X ] Częściowo zgodna

Adres strony internetowej	<a href="http://dobrzyniewoduze.esesja.pl/">http://dobrzyniewoduze.esesja.pl/</a>
Zgodność z UdC	[ X ] Zgodna

Adres strony internetowej	<a href="https://lupe.dobrzyniewo.pl/">https://lupe.dobrzyniewo.pl/</a>
Zgodność z UdC	[ X ] Zgodna

### Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.bitsa.lupe2">https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.bitsa.lupe2</a>
Zgodność z UdC	[ X ] Zgodna

## Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Na dzień składania raportu o stanie dostępności wszystkie strony internetowe prowadzone przez Urząd Gminy posiadają deklarację dostępności. W najbliższym kwartale zostanie wdrożona nowa strona internetowa Urzędu Gminy <https://dobrzyniewo.pl/> spełniająca większość z kryteriów dostępności niż obecna.

## Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

### 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny	[ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny	[ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	[ X ] TAK

**d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych** ☒ TAK

**e. Przesyłanie faksów** ☒ TAK

**f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)** ☒ TAK

**g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty** ☒ TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:

☒ w ciągu 2-3 dni roboczych

**h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)** ☒ TAK

**2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?**

☒ NIE

**Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:**

4

**3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:**

**a. tekstu odczytywalnego maszynowo?**

☒ TAK

**b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?**

☒ NIE

**c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?**

☒ NIE

**4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?**

☒ NIE

#### **Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym**

**1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?**

☒ TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

**Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:**

1

### **Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego**

Referat Gospodarki Komunalnej znajduje się na 1 piętrze i posiada bariery architektoniczne w postaci schodów, niestety do tej pory nie zapewniamy możliwości dostępu do referatu dla osób niepełnosprawnych - nie ma możliwości zainstalowania windy, nie posiadamy też schodolazu. Po umówionej wizycie telefonicznej z klientem, pracownik zszedł na parter budynku i obsłużył klienta.

**2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?**

☒ NIE

**3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?**

☒ NIE

**4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?**

☒ NIE